

MERBEIN SEEDLESS



Oorsprong	Afkomstig van uit Australië. Ouer van baie saadlose kultivars. Van wyn- en droë druiwekultivars en sedert 1982 as tafeldruiwkultivar in Suid-Afrika.							
Skaal aangeplant SA droog	41%							
Rusbreek	Middels	Sianamied laat gespuit teen lae konsentrasie vir gelykbot						
Fisiologies	Bot	Middel September						
	Blom	Laat Oktober						
	Oes	Vanaf einde Januarie						
Wingerdkundig	Kragtige sterk kultivar het ontstaan uit 'n kruising tussen Planta Pedralba en Sultana. Uit Australië ingevoer							
Lowerbestuur	Na bot	Verwyder onnodige lote in krone.						
	Voor blom	Tip- aksie aan die begin van die blom kan die stel verbeter.						
	Na set	Blaarbreek kan voordelig wees vir die beter indringing van swamdoders en om die oes makliker te maak.						
Groeiregulering	Stretch	Geen						
	Set	CPPU indien afspening plaasvind						
	Vergroting	Geen						
Eienskappe	Soort	Droog						
	Rypwording	Vier weke na deurslaan						
	Smaak	Soet na Neutraal						
	Tekstuur	Sag						
	Korrelgrootte	Ronde korrels						
	Vrugbaarheid	Goed						
	Pitreste	Sagte pitres tot geen pitres						
Verbouing	Swam siekte	Donsskimmel						
	Snoeityd	Middel Julie						
	Snoei manier	Halfangdraers met n maksimum van 8 lote op n volwasse stok						
	Uitdun	Geen						
	Vergroting	Geen						
	Oeslading	± 30 tonne						
Oestyd	Trosgrootte	Medium tot groot trosse						
	Reen bestandheid	Meer reën bestand as Sultana.						
	Optimaal	Ths	x					
Voordele		Golden	x					
		OR	x					
	Droog vinnig							
Nadele	Middel na laat seisoen rypwording							
	Baie vrugbaar							
	Los korrels							
Tipe produk	Korrels bars vinnig							
	Mag Dormex behandeling benodig							
	Sondroog	X	Golden	X	OR	X	WP	X



Vrywaring:

Nie Raisins SA of die skrywer kan aanspreeklik of verantwoordelik gehou word vir enige verlies voorspruitend uit die besluite of aksies gebasser op inligting in hierdie riglyne. Terwyl enige voordeel daaruit slegs tot voordeel van die gebruiker is.